

**Riferimento Part. "A"**

**Predisporre un plinto con un foro centrale**


**Nel plinto va annegata la bussola.**

**Dimensioni plinto: cm 50x50x50h.**

**Dimensioni bussola: ø 10,8x42 cm**

**Inserire il montante nella bussola all'interno del plinto.**

**Installare la rete tensionandola con l'apposito argano a cricchetto.**



**La distanza tra l'interasse dei plinti deve essere di 10/11 m**

**La distanza tra il montante e la linea di campo deve essere di min50/max100 cm.**

**Per l'impianto non si prescrivono particolare interventi di manutenzione straordinaria.**

**E' comunque necessaria la manutenzione ordinaria come il controllo periodico del serraggio delle viti e dei bulloni. Tali manutenzioni andranno effettuate ogni 6 mesi.**

**Ogni intervento dovrà essere riportato nel registro delle manutenzioni.**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIZZIGONI - CARDUCCI**  
Via Siena n. 5 - 95128 CATANIA

PR-FESR SICILIA 2021/2027 Priorità 5 - O.S. RSO4.2. - azione 4.2.1

Azione 4.2.1 - *Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa* "Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi per: Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno", approvato con DD 109 del 30/04/2024, modificato dal DD 139 del 15/05/2024

**RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIZZIGONI - CARDUCCI DI CATANIA**

TAVOLA	SCALA	PLESSO SUOR MARIA MAZZARELLO	DATA	Revisione
06		SCHEMA PALI IMPIANTO PALLAVOLO	29/05/2025	00
02.6				
			PARTICOLARI COSTRUTTIVI	

**COMMITTENTE**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"Pizzigoni - Carducci"  
Via Siena, 5 - 95128 CATANIA**

**Il RUP/Dirigente Scolastico  
Prof. Fernando Rizza**

**PROGETTISTA**



**dott. Ing. SALVATORE DI CATALDO**  
Via Roma n. 304  
94010 Gagliano Castelferrato (EN)  
Via Provinciale per S. Maria Ammalati n. 93  
95024 Acireale (CT)  
Tel. 338 22552193  
e mail: [ing.sdicaldo@gmail.com](mailto:ing.sdicaldo@gmail.com)

VISTI DI APPROVAZIONE